

# OPPSUMMERING ETTER BÆRSESONGEN MØRE 2012

Aksel Døving

Landbruk Nordvest



# Veret sesongen 2012

- Rimeleg vinter med bra snødekk.
- Lite vinterskade.
- Tørt og kjølig i mai-juni.
- Meir regn og fuktig i juli-august.

# Sjukdommar og skadedyr i jordbær

1. *Gråskimmel- Senga, Korona, Sonata*
2. *Blaut bær*
3. *Rotsnutebille*
4. *Vinterskade*
5. *Lerrote*
6. *Jordbærsnutebille*
7. *Øyeflekk og brunflekk – Korona, Florence*
8. *Teger, midd,*

Gråskimmel i usprøyta Polka 8. aug 2012  
I enkelte Senga-felt såg det slik ut sjølvom det var sprøyta.



# LERROTEFORSØK 2012

	RELATIV AVLING FRISKE BÆR	TAL BÆR MED LERROTE	5 BÆR MED GRÅSKIMMEL ETTER ANTAL
UBEHANDLA	44	18	66
HALM	43	0	59
AMISTAR	73	10	47
RESISTIM	58	0	59
SIGNUM	98	3	40
SIGNUM+HALM	100	0	37
SWITCH	88	9	46

# LERROTFORSØK 2012



**Ubehandla**

**Signumx3 + halm**

# Lerroteforsøk 2012

- Ca 40.000 bær kontrollert
- Ca 20.000 bær med gråskimmel (behandla og ubehandla ruter)
- 40 bær med lerrote (behandla og ubehandla ruter)

# Jordbærkvaliteten

- Veldig fast bær i 2011. Blautare i år.
- Forholdsvis små bær (Polka og Senga) og minkande utover sesongen. Betre storleik på Honeoye, Frida, Sonata og Florence.
- **Mykje gråskimmel.**
- Lite lerrote, mjøldogg og tegebær.
-

# Gråskimmel



Det var veldig mykje gråskimmelflekkar på sida av bæra i år. Både på oversida og undersida.



Kronblad har kleba på bæret og ført til gråskimmel. 12 juli 2012

# Gråskimmel i Florence



22. August 2012



28. August 2012

# Andre soppar




Muggsopp



*Hainesia lythri*

# Lerrote Polka

## 14. og 18. juli 2012



# Lerrote i Honeoye



# Øyeflekk

Korona og Florence er svake



# Andre skadar



Storknolla rotesopp?



Vasskade i Polka 28. juli 2012

# Insekt



Lite jordbærsnutebille i 2012



Løpebille som gnagar på jordbær.  
Løpebillene er rovdyr, men også gnage på jordbær, kanskje rett og slett for å få vatn.  
Løpebillene er raske og sky, derfor er det ikke så ofte ein ser dei på bæra som her.  
*Pterostichus sp*

# Forsøk med sprøyting mot jordbærsnutebille

- Fastac, Calypso og Plenum
- Siste teljing 19.juni, 10-15 % skade
- Fastac og Calypso null effekt
- Plenum ein viss effekt



# Vindskade



Polka 25 juli 2012



Polka 24 juli 2012

# Florence etter ei veke i utetemperatur



# Sesong og avling

- Normal sesongstart.
- Start innfrysing 9.juli i Valldal
- Normal sesonglengde
- ca120 % avling i høve til  
middelavling 2000-2011

# Polka

- Gode avlingar i 2012.
- Svært god smak/aroma.
- Bra størrelse på unge felt, men minkar fort utover i sesongen og på gamle felt.
- Polkaplantene vert tidleg gamle.
- Meir haldbar i omsetninga enn f eks Korona, Frida og Senga.
- Kombinasjon både konsum og industri.
- Industrien tek avgrensa mengder.



# Senga Sengana

- Gammal sort!
- God aroma/smak.
- Dårleg avling i 2012.
- Svært svak for gråskimmel.
- Populært industribær.
- Uaktuell til konsum.
- Bra til direktesal.

# Korona

- Hovudsort på Østlandet, mindre langs kysten og nordover.
- Populær i omsetninga – kvifor?
- Kvit tupp
- Svært svakt skinn
- God smak/aroma
- Til dels mykje gråskimmel på Vestlandet og i Trøndelag i 2012
- Uaktuell til industriformål

# Honeoye

- Store bær, lettplukka.  
Ingen små bær.
- Relativt sterk mot sjukdommar
- Svært mørk. For mørk for enkelte marknadar.
- God smak/aroma når den er moden
- God avling i 2012
- Haldbar
- Industrien?



# Sonata

- Svært store bær
- Stor avling
- Måteleg smak/aroma
- Haldbar
- Utsett for mangel på mikronæringsstoff
- Uaktuell for industrien(?)

# Florence

- Svært sein
- Ikkje av dei største avlingane. Bra avling i 2012.
- Frodige planter
- Sein blomstring gjer den meir utsett for jordbærsnutebille og gråskimmel
- Svært haldbar
- Store bær – lettplukka!
- Lys utvendig – mørk inni. Britiske sortar er lyse!

Takk!

